




SAGE
BIOTECHNOLOGY

先智生物科技股份有限公司

Sage Biotechnology Co., LTD.



安皮露 「夏蚊防蚊液」
SM INSECT REPELLENT SOLUTION



規格

夏蚊 12% 夏蚊 33%

待乙妥 DEET 120mg/ml 330mg/ml

適用 孩童 一般大眾

許可證字號 衛署藥製字第038995號 衛署藥製字第039877號

包裝 60ml 60ml
100ml

Onpylu SM
INSECT REPELLENT
SOLUTION

安皮露

夏蚊防蚊液

適用於人體皮膚防蚊液

適應症驅逐
蚊、蒼蠅、蚤、蝨、
水蛭等害蟲叮咬

- 衛福部食藥署核可“待乙妥 (DEET)”為有效的藥用級防蚊液成分
- “待乙妥”成分能有效預防蚊蟲叮咬
- 夏蚊防蚊液“待乙妥”成分美國EPA登記註冊，核准有效配方

製造商：先智生物科技股份有限公司(衛生福利部核可藥廠)
新北市瑞芳區頂坪路瑞芳工業區14號 服務電話：(02)2497-8076
衛署藥製字第039877號 G-5290
北衛藥廣字第 10402005 號



夏蚊防蚊液 功能與優點

- 市面上高濃度DEET產品，長時間有效防蚊
- 衛生署核准防蚊藥品，直接使用於皮膚上
- 美國進口原料，安全性、品質及有效性經政府審查核可
- 驅除蚊、蒼蠅、蚤、蝨、水蛭等害蟲叮咬

關於DEET 待乙妥

- 含有DEET成分的防蚊產品 效果最好
- 美國疾病管制中心將DEET列為指定使用的防蚊配方
- DEET(待乙妥、敵避)，問世六十餘年，公認為最有效之防蚊成分，已證明其穩定性、安全性甚高，塗抹後可阻撓99.9%蚊蟲叮咬，可防止登革熱 病原
- 坊間盛傳DEET是有毒化學成分，選天然的比較好，為民眾的誤解，林口長庚醫院毒物科主任林杰樑表示，DEET使用至今已有50多年歷史，穩定性、安全性都很高，可說是目前最有效且「經過時間證明的防蚊成分」，DEET濃度50%以內，皆屬安全範圍。

1周3天點蚊香 罹肺癌風險 增4倍



知名蚊香品牌「鱷魚」被驗出含有致癌物戴奧辛，但只要是蚊香卷，長期錯誤使用都可能危害健康。林口長庚醫院臨床毒物科主任林杰樑表示，1周3天以上在密閉空間使用蚊香卷，比起完全不使用者罹患肺癌風險高約4倍，若在密閉空間使用電蚊香，則會引發過敏。林杰樑醫師提醒即使開門窗使用，人也應離開屋內。

林杰樑醫師強調，雖然在密閉空間使用蚊香卷、電蚊香等防蚊產品效果較佳。不過建議使用時，大人、小孩都應先行離開，1小時後再將蚊香卷或電蚊香熄滅，並打開裝有紗窗的門戶待空氣流通後再進入，不過即使室內開著窗縫或門縫保持通風時，也都應避免待在室內。另外，許多人害怕含有敵避（DEET）成分的防蚊液會引起抽搐、昏迷等神經性中毒症狀，**林杰樑醫師強調，敵避（DEET）濃度50%以內，皆屬安全範圍**，避開眼睛、口鼻、傷口等處，對於敵避防蚊液大可放心使用。林杰樑醫師也指出市售標榜不含敵避的植物防蚊液，其防蚊時間大多不超過2小時，而含敵避成分的防蚊液，約可持續6~8小時，通常敵避濃度愈高，防蚊效果愈好，不過敵避濃度仍以不超過50%為安全使用準則。

DEET濃度與防蚊效力

濃度

防蚊時間

30%以上

8小時以上

10%~30%

6小時

10%以下

2小時



敵避濃度防蚊效力表

敵避濃度	防蚊時間
10%含以下	2小時
10~30%	6小時
30~50%	8小時

Provides hours of effective protection from mosquitoes, gnats and biting flies: (deer flies, sand flies, stable flies and black flies). Also repels ticks, chiggers and fleas from treated skin and clothing. SM is not greasy, won't stain and resists perspiration.

It is a violation of Federal law to use this product in a manner inconsistent with its labeling. Read all directions before using this product. Hold container 6 to 8 inches from skin or clothing, and spray with a slow sweeping motion. Do not use as a space spray. Use just enough repellent to cover exposed skin. Avoid overexposure. Frequent reapplication and saturation are unnecessary.

衛署藥製字第039877號G-5290 安皮露製藥股份有限公司 台北縣瑞芳鎮瑞芳工業區14號

【防蚊液】成人濃度不超過50%

雖然敵避濃度50%以內的防蚊液皆屬安全範圍，但林杰樑醫師還是提醒民眾，2個月以下的嬰兒敵避濃度要小於10%；2個月以上的幼兒及小朋友則以35%以內的敵避濃度為選購依據，成人最高不超過50%的濃度。防蚊液效果約可持續6~8小時後，如大量流汗或蚊蟲較多時，則可再適時補充。

勿直接噴眼耳鼻

一般成人使用防蚊液可直接噴灑手、腳皮膚上，但臉部皮膚，建議先噴灑於手上，再塗抹於臉上，勿直接對著眼、口、鼻噴灑，否則容易導致不適或中毒的反應。而幼兒的皮膚及呼吸道較敏感，可能容易對外來的化學物質產生過敏反應，不要直接將防蚊液噴灑於幼兒皮膚上，可先噴抹於大人的手上，再將防蚊液擦拭於幼兒的皮膚上。從戶外回到室內後，大人、小孩都要記得用肥皂將身上的防蚊液沖洗乾淨。

具環署標章可噴於物品

另外有一種防蚊液屬於環境用藥，在商品標示會出現環署標章，是由環保署認證核可，用於噴灑於衣物、蚊帳、紗窗上，來達到驅蚊的作用，民眾選購時要留意，不可用於皮膚上。而**適用於人體皮膚防蚊液，包裝上會印有衛署認證字樣的標章。**



22種防蚊液 不可噴皮膚 皆無衛署字號 屬環境用藥

夏天到了，民眾常用防蚊液驅除蚊蟲，不過環保署指出，市售多數防蚊液，如歐護噴霧式防蚊液、必安住檸檬防蚊液等均屬環境用藥，不適合直接噴在皮膚。衛生署也表示，防蚊用品須有「衛署」字號才能直接用於人體。至於市售無環署、衛署字號的香茅油、檸檬油等防蚊用品，只屬精油商品，防蚊效果不明。

小心選購

據環保署統計，目前市售列於環境用藥的防蚊液計有二十二種，包括歐護、必安住、3M等知名品牌產品（詳細名單可上 <http://ww2.epa.gov.tw/posn/> 查詢）。

僅五產品獲核可

環保署毒管處第一科科長陳淑玲昨說，許多民眾會將這些環境用藥防蚊液直接噴在皮膚上，這是不正確的使用方式，「因環境用藥的防蚊液未經人體實驗。」至於人體可直接使用、並取得衛署核可的產品，則有抵蟲凝膠（中國化學製藥）、夏蚊防蚊液大瓶裝（安皮露製藥）、夏蚊防蚊液小瓶裝（安皮露製藥）、防蚊叮噴霧液（人生製藥）、皮寶藥膏（信東生技）五種，均列藥局、藥房販售指示用藥、成藥。

雖然部分網路上傳言，不管環境用藥或人體用藥的防蚊用品，主成分都是D E E T（N,N-diethyl-meta-toluamide，敵避）的化學物質，若直接噴在皮膚和衣物，可能會對人體帶來不良影響。但林口長庚臨床毒物科主任林杰樑指出，D E E T其實是很安全的化合物，只要正確使用都不會有問題。

防蚊用品選購注意事項

◎種類

- ★商品若標「環署衛製」或「環署衛輸」，屬環境用藥
- ★商品若標「衛署藥製」、「衛署藥輸」，可直接用於人體


◎注意事項

- ★應以個人需求選購，看清產品標示再買
- ★環境用藥防蚊液最好噴灑在門窗，戶外活動時可噴在帳篷四周及入口
- ★防蚊用品最好先噴在手上再塗至皮膚，避塗傷口

資料來源：環保署、長庚醫院、康是美藥妝店

•原文出處：2006年06月29日 林欣靜、甯瑋瑜／台北報導

<http://www.appledaily.com.tw/appledaily/article/headline/20060629/2712352/>



華人健康網 DEET防蚊藥 有「衛署藥製」皮膚可用

【百「蚊」不如一見】專題

衛生署核准含DEET成分防蚊藥品，許可證共有21張，這些防蚊藥品才能使用在皮膚上且有效防蚊。 (攝影／張雅雯)

DEET是一種人工合成的化學物質，蚊子不喜歡它的味道，全球廣泛做為驅除蚊蟲用途。國內目前含DEET成分防蚊產品可分為2部份，一種是環保署管理的環境用藥，只能噴外在環境或衣物上；另一種由衛生署管理則歸為藥品，才可以直接塗抹或噴灑在皮膚上。

食品藥物管理局食品組簡技戴雪詠表示，可直接用於人體的防蚊液都以「藥品」管理，需經衛生署查驗登記，其安全性、品質及有效性經審查後才發予許可證，目前不曾發生過違規添加成分的事件。此外，雖然可直接用於人體，但也不宜攝入過高濃度，民眾仍應照規定使用，並且避免噴灑於眼部、黏膜部及傷口部位。



華人健康網

目前衛生署核准**21張防蚊藥品許可證**，核准的適應症為「驅除蚊、蒼蠅、蚤、蝨、水蛭等害蟲叮咬」，包裝上可認明「衛署藥製」或「內衛成製」字號。這些防蚊藥品包括：抵蟲凝膠(中國化學製藥)、**夏蚊防蚊液大瓶裝(先智生物科技)**、**夏蚊防蚊液小瓶裝(先智生物科技)**、防蚊叮噴霧液(人生製藥)、皮寶藥膏(信東生技)、待乙妥液(洸洋化學製藥)、妥邁霖防蚊液(黃氏製藥)、拜安驅蚊液(杏輝藥品)、抵蟲液(中國化學製藥)、杏輝打爾蚊防蚊凝膠(杏輝藥品)、立克防蚊液(葡萄王生技)、防蚊易驅蚊液(明大化學製藥)、防蚊叮液(人生製藥)、治蚊外用液(井田製藥)、利怕蚊液(尼斯可公司)、防蚊液(瑞安大藥廠)、大正防蚊液(台灣大正製藥)、正和不叮防蚊液小瓶裝(正和製藥)、正和不叮防蚊液大瓶裝(正和製藥)、中美蚊避防蚊液(中美兄弟製藥)、利怕蚊乳膏(尼斯可公司)。

市面上還有其他不具環署或衛署字號的防蚊用品，尤其部份精油產品，更廣為民眾喜好，戴雪詠表示，考量精油類產品具揮發性質、作用短暫，對使用民眾不至於有健康影響，暫不列入藥品列管，因此它就是一般商品，防蚊效果不明確。

注意事項



1. 請置於兒童不易觸及之處，並避免置於高溫處。
2. 請避免直接接觸眼睛及嘴唇。
3. 手部噴灑此劑後勿揉擦眼睛，皮膚曬傷但有傷口者，請勿使用。使用後如有過敏現象，請暫停使用。
4. 在噴灑處未乾前，請勿接觸水。
5. 請勿使用於醋酸纖維，人造絲或合成纖維等衣料，以及傢具、塑膠水晶錶面、皮件，油畫或油漆表面(包括汽車)
6. 若發現過敏現象應立即停藥。

使用前應詳閱藥品仿單